

### **Breed klokje (*Claytonia perfoliata*)**

Het breed klokje groeit graag op een licht beschaduwde, vochtige tot natte plaats in bosranden.

#### ***Eetbaarheid***

Je kunt de volledige bloem (bloemkroon inclusief kelkblaadjes) nuttigen. De bloem is niet alleen een fraaie eetbare decoratie, maar heeft ook nog eens een knapperige, sappige beet en een aangename, lichtzoete smaak.





### Botanische kenmerken

- Het breed klokje is een meerjarige plant. Uit de kiemplant groeit een wortelrozet van gesteelde hart- tot niervormige bladeren.
- De bloeistengels zijn stomphoekig. Er is in de verschillende veldgidsen onder de botanici geen eensgezindheid over de beharing van de stengels. De ene flora beschrijft de bloeistengels als onbehaard tot matig behaard en de andere flora beschrijft de bloeistengels als ruw behaard.



- De onderste stengelbladeren zijn lancetvormig (3 tot 5 keer langer dan de breedte). De bladrand, bladsteel en de nerven aan de onderkant zijn zacht behaard. De bladvoet is afgerond tot enigszins hartvormig. De bladvoet loopt door in de bladsteel, waardoor 2 lijsten (opstaande 'randjes') ontstaan.



- De bovenste stengelbladeren zijn lijnvormig en zittend (zonder bladsteel aan de stengel bevestigd).
- De bloeiwijze is praktisch niet vertakt.



- De bloemen zijn gesteeld. De kelkblaadjes zijn zeer smal langwerpig en eindigen in een spitse punt. Ze zitten niet tegen de bloemkroon aan maar staan daarvan af. De bloemkroon is klokvormig vergroeid met vrij diep ingesneden kroonblaadjes. Ze hebben een donkere lila kleur en heel soms wit. De bloemen zijn van binnen kaal (niet behaard).

