**Afgeronde bladvoet**
Zie: bladvoet.

**Bevruchting**
Wanneer de stuifmeelkorrels terecht komen op de stempel van de stamper, dan zullen de stuifmeelkorrels de eicellen die in het vruchtbeginsel van de stamper liggen bevruchten.

**Blad**
Bladschijf inclusief de nerven en het bladmoes samen met de bladsteel (indien aanwezig).

**Bladmoes**
Het materiaal tussen de nerven. In het bladmoes bevinden zich de bladgroenkorrels met het chlorofyl.

**Bladoksel**
De hoek tussen de stengel en het blad.

**Bladrand, insnijding**
Afhankelijk van de diepte van de insnijding wordt de botanische term gelobd, gespleten of gedeeld gebruikt.

Gelobd = 1/4e van het blad tot de hoofdnerf is ingesneden.
Gespleten = 1/2e van het blad tot de hoofdnerf is ingesneden.
Gedeeld = het blad is zo goed als tot de hoofdnerf ingesneden.

**Bladrand, vorm**
Gegolfd = ronde binnenbocht, ronde buitenbocht.
Gezaagd = scherpe binnenbocht, scherpe buitenbocht.
Dubbel gezaagd = de zaagtanden zijn nogmaals gezaagd.
Getand = ronde binnenbocht, scherpe buitenbocht.
Gekarteld = scherpe binnenbocht, ronde buitenbocht.

**Bladschijf**
Het platte deel van het blad.

**Bladvoet**
Afgeronde bladvoet = de linker- en rechter bladrand lopen vloeiend in elkaar over.
Hartvormige bladvoet = de voet heeft de omgekeerde vorm van de bovenzijde van een hart.

**Bloem**
De bloem van een plant is het voortplantingsorgaan van de plant.

**Bloemhoofdje**
Sommige planten hebben ongesteelde tot nauwelijks gesteelde bloemen die in een groep heel dicht bij elkaar op een hoofdsteel zitten. Een dergelijke bloeiwijze wordt een bloemhoofdje genoemd. De bekendste planten met een bloemhoofdje zijn de planten uit de composietenfamilie.

**Bloemknop**
De bloemknop is de nog gesloten bloem, dus de bloem vóórdat ze ontluikt.

**Bloei**
De bloemknop is geopend.

**Bloemblaadjes**
In de volksmond worden de kroonblaadjes de bloemblaadjes genoemd, wat niet correct is. De bloemblaadjes omvatten het geheel aan kroonblaadjes én kelkblaadjes.

**Eénhuizige plant**
De mannelijke bloemen en vrouwelijke bloemen groeien aan dezelfde plant: de mannelijke en vrouwelijke bloemen wonen samen in hetzelfde 'huis'.

**Eénslachtige bloem**
De bloem is of mannelijk of vrouwelijk.

**Enkelvoudig blad**
Blad dat bestaat uit 1 bladschijf.

**Gedeeld**
Zie: bladrand, insnijding.

**Gegolfde bladrand**
Zie: bladrand, vorm.

**Gekartelde bladrand**
Zie: bladrand, vorm.

**Gelobd**
Zie: bladrand, insnijding.

**Gespleten**
Zie: bladrand, insnijding.

**Getande bladrand**
Zie: bladrand, vorm.

**Gezaagde bladrand**
Zie: bladrand, vorm.

**Halfparasiet**
Een plant met groene bladeren en die dus zijn eigen energie produceert, maar die water en de daarin opgeloste mineralen uit een andere plant opneemt.

**Hartvormig blad**
Het blad heeft de vorm van een hart.

**Hartvormige bladvoet**
Zie: bladvoet.

**Kelkblaadjes**
De kelkblaadjes zijn de buitenste krans bloemblaadjes van de bloem. De kelkblaadjes zijn bij de meeste planten groen van kleur.

**Knoop**
Aanhechtingsplaats van een blad aan een stengel, vaak is deze plaats verdikt.

**Kransstandige bladeren**
Wanneer drie of meer bladeren als in een krans op een knoop rondom de stengel zitten.

**Kroonblaadjes**
De kroonblaadjes zijn de binnenste krans bloemblaadjes van de bloem. De kroonblaadjes zijn meestal opvallend gekleurd.

**Lancetvormige blad**
Het blad is 3 tot 5 keer langer dan breed.

**Lijnlancetvormig blad**
Het blad is 5 tot 10 keer langer dan de breedte.

**Lijnvormig blad**
Meer dan 10 langer dan de breedte.

**Lijst**
Smalle vleugel.

**Meeldraden**
De meeldraden zijn het mannelijke geslachtsorgaan van de bloem. De meeldraad bestaat uit een helmdraad (het steelvormige deel dat de helmknop draagt) en uit de helmknop (het deel dat het stuifmeel produceert).

**Nerven**
De ‘aders’ van een blad. In de nerven liggen de vaatbundels, via de vaatbundels transporteert het blad stoffen.

**Nervatuur**
De wijze waarop nerven zich vertakken.

**Okselknop**
Een knop met het groeibeginsel van een nieuwe stengel met bladeren.

**Omwindsel**
Krans van schutbladeren rond het bloemhoofdje van een composiet of aan de basis van het bloemscherm van een schermbloemige.

**Ovaalvormige blad**
Het blad is langgerekt rond.

**Parasiet**
Een plant die geen groene bladeren heeft en al zijn voedingsstoffen uit een andere plant opneemt.

**Pionier**
Plant die als eerste op braakliggende grond verschijnt.

**Samengesteld blad**
Een blad dat bestaat uit meerdere bladschijven. Deze bladschijven worden deelblaadjes genoemd.

**Schijnvrucht**
Op een vrucht lijkend deel van een plant dat niet alleen uit het vruchtbeginsel is gevormd.

**Splitvrucht**
Vrucht die bestaat uit afzonderlijke dopvruchtjes.

**Stamper**
De stamper is het vrouwelijke geslachtsorgaan van de bloem. De stamper bestaat uit een vruchtbeginsel of ovarium, stijl en stempel.

**Tweeslachtige bloem**
De bloem bevat zowel mannelijke (meeldraden) als vrouwelijke geslachtsorganen (stamper).

**Tweehuizige plant**
De mannelijke en vrouwelijke bloemen groeien aan verschillende planten: de mannelijke en vrouwelijke bloemen wonen elk in een eigen 'huis'.

**Tegenoverstaande bladeren**
De bladeren staan op hetzelfde niveau tegenover elkaar.

**Vergroeide kroonblaadjes**
De kroonblaadjes zitten aan elkaar vastgegroeid.

**Vleugel**
Platte rand langs bijvoorbeeld een vrucht, stengel of bladsteel.

**Vrucht**
Het bevruchte en vervolgens uitgegroeide vruchtbeginsel van een bloemplant.

**Vruchtbeginsel**
Het deel van de stamper dat na de bevruchting uitgroeit tot een vrucht.

**Wortelrozet**
Krans grondstandige bladeren.

**Zittend**
Ongesteeld blad (blad zit zonder bladsteel aan de stengel bevestigd).

© wildpluk scholing - Marion de Kort
www.eetbarewildeplanten.com